



**BERLIN**  
**BRANDENBURG TRESORE**

SCHAUMSTOFFDICHTUNG  
2 x 10 mm

HÖHENVERSTELLBARE  
FACHBÖDEN

HAKENLEISTE \*

3  
SCHLÜSSEL IM  
STANDARD

**Einbruchschutz:**  
Grad I nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Wertgegenständen

**Produktbeschreibung**

Modelle **save4ever I** - Wertschutzschrank - Zertifikat ECB•S.

**Korpus:** mehrwandig 25 mm stark

**Tür(en):** mehrwandig 74 mm stark

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

**Grundausrüstung**

**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I mit 3 Schlüsseln (Länge 95 mm) oder Elektronisches Kombinationschloss VdS-Klasse II  
**Beschlag/Griff:** Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

**Scharniere:** Außenscharniere

**Türöffnungswinkel:** 180°

**Bohrungen:** 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt

# save4ever I





Doppelbartschloss



**402000.11 / 402000.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	400 x 400 x 270
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 341 x 157
Gewicht	39 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	1
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	18
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	



**402001.11 / 402001.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	400 x 420 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 361 x 307
Gewicht	55 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	4
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	39
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	



**402002.11 / 402002.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	500 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	450 x 441 x 307
Gewicht	71 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	7
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	60
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	



**402003.11 / 402003.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	650 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	600 x 441 x 307
Gewicht	85 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	9
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	81
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	

\* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



**402004.11 / 402004.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	800 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 441 x 307
Gewicht	100 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	12
Fachböden Anzahl (Stk.):	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	101
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	



**402005.11 / 402005.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	1000 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	950 x 441 x 307
Gewicht	120 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	127
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	



**402006.11 / 402006.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	1150 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	1100 x 441 x 307
Gewicht	135 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	18
Fachböden Anzahl (Stk.):	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	148
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	



**402007.11 / 402007.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	1300 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	1250 x 441 x 307
Gewicht	150 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5
Volumen (l.)	169
Schloss	Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln RAL 7024
Lackierung	

\* Hakenleiste zur Selbstmontage

**\*\* Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.





**BERLIN**  
**BRANDENBURG TRESORE**



Model  
**save4ever I**



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
Solar Basic



**402000.12 / 402000.02**

**402001.12 / 402001.02**

**402002.12 / 402002.02**

**402003.12 / 402003.02**

Außenmaße HxBxT (mm)	400 x 400 x 270	400 x 420 x 420	500 x 500 x 420	650 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	350 x 341 x 157	350 x 361 x 307	450 x 441 x 307	600 x 441 x 307
Gewicht	39 kg	55 kg	71 kg	85 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	1	4	7	9
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	18	39	60	81
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic			
Lackierung	RAL 7024			

\* Hakenleiste zur Selbstmontage



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
Solar Basic



**402004.12 / 402004.02**

**402005.12 / 402005.02**

**402006.12 / 402006.12**

**402007.12 / 402007.02**

Außenmaße HxBxT (mm)	800 x 500 x 420	1000 x 500 x 420	1150 x 500 x 420	1300 x 500 x 420
Innenmaße HxBxT (mm)	750 x 441 x 307	950 x 441 x 307	1100 x 441 x 307	1250 x 441 x 307
Gewicht	100 kg	120 kg	135 kg	150 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	12	15	18	20
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	2	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5
Volumen (l.)	101	127	148	169
Schloss	Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic			
Lackierung	RAL 7024			

\* Hakenleiste zur Selbstmontage

**\*\* Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Mechanisches  
Kombinationsschloss



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
**Solar Business**



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
**Primor 3000 level 5**



Elektronisches  
Kombinationsschloss -  
**Primor 3000 level 15**



Elektronisches Kombinations-  
schloss - **B 30**

Zubehörartikel gegen Aufpreis

402000.01 / 402000.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402000.02 / 402000.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402001.01 / 402001.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402001.02 / 402001.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402002.01 / 402002.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402002.02 / 402002.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402003.01 / 402003.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402003.02 / 402003.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402004.01 / 402004.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402004.02 / 402004.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402005.01 / 402005.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402005.02 / 402005.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402006.01 / 402006.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402006.02 / 402006.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402007.01 / 402007.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
402007.02 / 402007.12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Berlin-Brandenburg Tresore GmbH  
Ollenhauerstraße 50  
13403 Berlin

E-Mail: [info@tresore-berlin.net](mailto:info@tresore-berlin.net)  
Telefon: +49 (0)30 868001000  
Mobil: +49 (0)176 1005006

[www.tresore-berlin.net](http://www.tresore-berlin.net)  
[www.tresorraum.de](http://www.tresorraum.de)  
[www.waffenschrank.net](http://www.waffenschrank.net)  
[www.tresor.berlin](http://www.tresor.berlin)

**\*\* Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

 Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.