



**BERLIN
BRANDENBURG TRESORE**

SCHAUMSTOFFDICHTUNG
2 x 10 mm

HÖHENVERSTELLBARE
FACHBÖDEN

HAKENLEISTE *

GRAD
III
nach Euro-Norm
EN 1143-1

Einbruchschutz:
Grad III nach Euro-Norm EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Wertgegenständen

Produktbeschreibung

Modelle **save4ever III** - Wertschutzschrank - Zertifikat ECB•S.

Korpus: mehrwandig

Tür(en): mehrwandig

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit (2 Schlüsseln) oder Elektronisches Kombinationschloss

Beschlag/Griff: Griff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)

Scharniere: Außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: 180°

Bohrungen: 1 Stk. im Boden, 1 Stk. in der Rückwand nicht durchgebohrt

Lackierung: RAL 7024, RAL 7035

save4ever III





Doppelbartschloss



419100.11 / 419100.01

419101.11 / 419101.01

419102.11 / 419102.01

419103.11 / 419103.01

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 450 x 450 x 465 | 550 x 550 x 465 | 700 x 550 x 465 | 850 x 550 x 465 |
| Innenmaße HxBxT (mm) | 350 x 340 x 305 | 450 x 440 x 305 | 600 x 440 x 305 | 750 x 440 x 305 |
| Gewicht | 177 kg | 239 kg | 287 kg | 335 kg |
| Ordner Anzahl (Stk.): | 4 | 7 | 9 | 12 |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) * | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen (l.) | 36 | 60 | 81 | 101 |
| Schloss | Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | | | |
| Lackierung | RAL 7024 / RAL 7035 | | | |

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



419104.11 / 419104.01

419105.11 / 419105.01

419106.11 / 419106.01

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1050 x 550 x 465 | 1200 x 550 x 465 | 1350 x 550 x 465 |
| Innenmaße HxBxT (mm) | 950 x 440 x 305 | 1100 x 440 x 305 | 1250 x 440 x 305 |
| Gewicht | 401 kg | 450 kg | 501 kg |
| Ordner Anzahl (Stk.): | 15 | 18 | 20 |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | 2 | 2 | 3 |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) * | 5 | 5 | 5 |
| Volumen (l.) | 127 | 148 | 168 |
| Schloss | Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln | | |
| Lackierung | RAL 7024 / RAL 7035 | | |

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



419100.12 / 419100.02

419101.12 / 419101.02

419102.12 / 419102.02

419103.12 / 419103.02

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 450 x 450 x 465 | 550 x 550 x 465 | 700 x 550 x 465 | 850 x 550 x 465 |
| Innenmaße HxBxT (mm) | 350 x 340 x 305 | 450 x 440 x 305 | 600 x 440 x 305 | 750 x 440 x 305 |
| Gewicht | 177 kg | 239 kg | 287 kg | 335 kg |
| Ordner Anzahl (Stk.): | 4 | 7 | 9 | 12 |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) * | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen (l.) | 36 | 60 | 81 | 101 |
| Schloss | Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic | | | |
| Lackierung | RAL 7024 / RAL 7035 | | | |

* Hakenleiste zur Selbstmontage



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Basic



419104.12 / 419104.02

419105.12 / 419105.02

419106.12 / 419106.02

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Außenmaße HxBxT (mm) | 1050 x 550 x 465 | 1200 x 550 x 465 | 1350 x 550 x 465 |
| Innenmaße HxBxT (mm) | 950 x 440 x 305 | 1100 x 440 x 305 | 1250 x 440 x 305 |
| Gewicht | 401 kg | 450 kg | 501 kg |
| Ordner Anzahl (Stk.): | 15 | 18 | 20 |
| Fachböden Anzahl (Stk.): | 2 | 2 | 3 |
| Haken auf der Hakenleiste (Stk.) * | 5 | 5 | 5 |
| Volumen (l.) | 127 | 148 | 168 |
| Schloss | Elektronisches Kombinationsschloss - Solar Basic | | |
| Lackierung | RAL 7024 / RAL 7035 | | |

* Hakenleiste zur Selbstmontage

**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Solar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss -
Primor 3000 level 15



Elektronisches Kombinations-
schloss - B 30

Zubehörartikel gegen Aufpreis

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 419100.01 / 419100.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419100.02 / 419100.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419101.01 / 419101.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 419101.02 / 419101.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419102.01 / 419102.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 419102.02 / 419102.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419103.01 / 419103.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 419103.02 / 419103.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419104.01 / 419104.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 419104.02 / 419104.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419105.01 / 419105.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 419105.02 / 419105.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 419106.01 / 419106.11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 419106.02 / 419106.12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**** Sonderausführungen - rufen Sie uns bitte an**

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Berlin-Brandenburg Tresore GmbH
Ollenhauerstraße 50
13403 Berlin

Telefon: +49 (0)30 868001000
Mobil: +49 (0)176 1005006
E-Mail: info@tresore-berlin.net

www.tresore-berlin.net
www.tresorraum.de
www.waffenschrank.net
www.tresor.berlin